

内部仕上げ表				※ は防火上主要な間仕切り壁の部分		全て不燃材とする（認定番号は「A-08不燃材リスト」による）		全て不燃材とする（認定番号は「A-08不燃材リスト」による）			
階数	室名	床 （下地）		巾木	腰・壁 （下地）	天井 （廻り縁・塩ビ廻り縁） （下地）		天井高	備考		
1 階	玄関	土間コンクリート金切り押え	300角磁器床タイル貼り LIXIL：リフトシート程度	300角磁器床タイル貼りH=300 LIXIL：リフトシート程度	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ビニルクロス貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	下駄箱（建築工事）、受付カウンター ステンレスFB床見切り、衛生機器一式	断熱材 屋根裏t=50 ダルトフォーム A種3吹付 外壁t=100 グラスウール24K
	居室 1 ～ 6	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ビニルクロス貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	廊下側室名札A	
	居間・食堂	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	腰H=900まで：AA級ビニルクロス貼り 木目調 H=900より上：AA級ビニルクロス貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	φ34木目調手摺 廊下側室名札B、衛生機器一式	
	静養スペース	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	間仕切りカーテン	特記事項 ●天井下地は、軽量鉄骨天井下地とする。 ●造作材は特記以外は全て、集成材に樹脂化粧シート貼り。 ●特記のある室の壁・柱の出隅部は全て、塩ビコーナー付とする。 ●長尺床シートは特記以外は全て、ホスビリウムNW／東リ同等品。 ●長尺床シートはトイレは、消臭トワレNW／東リ同等品。 ●化粧ケイカル板は、アスラックス200R／ニチアス同等品。 ●カーテンレールは全てW（建築工事）  ●キッチンスペースのキッチンは、パナソニック／リビングステーションV-style W=2565 本工事とする。 ●メトス／UB3030、UB2424は 本工事とする。
	廊下・ホール	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	φ34木目調手摺	
	キッチンスペース	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	t=12.5 PB	AA級ビニルクロス貼り コンパニ：t=6.0 化粧化粧板貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	キッチンW2565IHコンロ（本工事）	
	事務室	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ビニルクロス貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	廊下側室名札B 間仕切りカーテン	※別途工事
	脱衣室	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ビニルクロス貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	廊下側室名札B 衛生機器一式	
	機械浴室	土間コンクリート金切り押え		メトス／UB3030（本工事） 個枠コンチエルト機械浴バスタブ・電動ストレッチャー（※別途工事） 3枚引き戸（有効開口1190）、暖房乾燥機付き							
	リフト浴室	土間コンクリート金切り押え		メトス／UB2424（本工事） 浴槽・個枠プラスRリフト（チルトチェア）（※別途工事） 3枚引き戸（有効開口1190）、暖房乾燥機付き							
	洗濯室	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ビニルクロス貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	廊下側室名札B 衛生機器一式	※別途工事
	汚物処理室	同上	同上	同上	同上	腰H=1800まで：t=6.0化粧化粧貼り H=1800より上：AA級ビニルクロス貼り	同上	同上	2,500	間仕切りカーテン 衛生機器一式	
	多目的トイレ	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=100 長尺シート巻上げ	※t=15 PB t=12.5 PB	腰H=1800まで：t=6.0化粧化粧貼り H=1800より上：AA級ビニルクロス貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	廊下側ビクトサインC 衛生機器一式、上部棚	
	トイレ①	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ビニルクロス貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	廊下側ビクトサインC 衛生機器一式、上部棚	※別途工事
	トイレ②	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	廊下側ビクトサインC 衛生機器一式、上部棚	
	トイレ③	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	廊下側ビクトサインC 衛生機器一式、上部棚	
	職員トイレ	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	2,500	廊下側ビクトサインC 衛生機器一式、上部棚	※別途工事
	倉庫	土間コンクリート レベリング	t=2.0 長尺床シート貼り	H=60 ソフト巾木	※t=15 PB t=12.5 PB	AA級ビニルクロス貼り	LGS下地	t=9.5 ジブトーン	2,500	廊下側室名札B 一部可動棚5段	

断熱材

特記事項

※別途工事

設計監理 RYO 設計株式会社

〒640-8328 和歌山市木田町4丁目8番地  
TEL 073-427-2951 FAX 073-427-3951

RYO ASSOCIATED ARCHITECT

1級建築士登録番号 第125982号 松本良二  
1級建築士事務所登録 第(リ)278

(仮称) 蒲郡すみれ 看護小規模多機能  
新築工事

DRAWING TITLE

内部仕上表

CHEET No.

SCALE

DATE

DESIGNER

No.  
A-09

2025年 7月30日出力