



◆ 区 画 壁 リ ス ト ◆

防火上主要な間仕切壁 小屋裏隔壁 ： 4 5 分 準 耐 火	防火区画に設置するコンセント、スイッチボックス
告示第1358号 第一第1号ハ	
 <p>小屋裏隔壁 防火上主要な間仕切り壁 両面PB15 ※小屋裏又は天井裏に達せしめる</p>	 <p>鋼製プレート</p>





◆ 不 燃 ・ 準 不 燃 認 定 番 号 ◆

t = 9.5PB	QM-9828号
t = 12.5PB、t = 15PB	NM-8619号
t = 9.5硬質PB	NM-9645号
t = 12.5強化PB、t = 15強化PB	NM-8615号
t = 9.5不燃スリフートン	NM-0441号
t = 6.0ケイ酸カルシウム板	NM-8576号
t = 8.0ケイ酸カルシウム板	NM-8576号
t = 6.0化粧ケイ酸カルシウム板	NM-8256号
t = 9.0不燃スリフ張り (不燃スリフ、スリフ)	NM-1019号
ガチオン型NADアクリル樹脂塗料塗り (ニッペケイ酸SGⅡ程度)	NM-8585号
SOP塗り、VP塗り	NM-8585号
t = 0.4カラーガルバリウム鋼板	NM-8697号
t = 3.0メラミン不燃化粧板	NM-2183号
A級ビニルクロス貼り (不燃認定壁紙)	NM-0377号
ビニルクロス貼り (準不燃認定壁紙)	QM-9445号
ユニットバス不燃パネル 壁・天井共	NM-3790号
グラスウール	NM-8606号

◆ ホ ル ム アル デ ヒ ド 発 散 建 築 材 料 認 定 番 号 ◆

床ビニルシート 接着材	F☆☆☆☆
無溶剤型エポキシ樹脂系塗床材	F☆☆☆☆
ソリ巾木 接着材	F☆☆☆☆
ビニルクロス接着剤	F☆☆☆☆
ラワン合板	F☆☆☆☆
木製建具ボリ合板	F☆☆☆☆
同上 接着剤	F☆☆☆☆
ホースフォーム	F☆☆☆☆
グラスウール	F☆☆☆☆
ユニットバス	F☆☆☆☆
SOP、VP、NAD	F☆☆☆☆
A級ビニルクロス貼り (不燃認定壁紙)	F☆☆☆☆
A級ビニルクロス貼り	F☆☆☆☆

防火区画を貫通する配管・風道等

【配線配管】	【空調冷媒管】	【排水管、通気管】	【換気ダクト】
 <p>壁貫通 (防火区画) 耐火プレートラシール PS060WL-0371 PF管、CD管 ケーブル</p>	 <p>壁貫通 (防火区画) 耐火プレート / IRTR-S PS060WL-0843 隙間耐火プレート 巻き付け 配管 中空壁用鋼製スリフ</p>	 <p>壁貫通 (防火区画) 耐火二層管 不燃材充填 配管 1,000 1,000</p>	 <p>壁貫通 (防火区画) 防火ダンパ 不燃材充填 不燃材</p>

	 設計監理 RYO設計株式会社 〒640-8328 和歌山市木店町4丁目8番地 TEL 073-427-2951 FAX 073-427-3951	RYO ASSOCIATED ARCHITECT 1級建築士登録番号 第125982号 松本良二 1級建築士事務所登録 第(リ)278	(仮称) 蒲郡すみれ 看護小規模多機能 新築工事	DRAWING TITLE 不燃材リスト CHEET No. SCALE 1/100 DATE DESIGNER	No. A-08
--	--	---	-----------------------------	---	-------------