



建具位置図

1/200

建具概要

◆アルミ建具◆

- メーカーはYKKAP 又は同等品
- 耐風圧S-3 (1600PA)、気密A-3 (8等級)  
、水密W-5 (500PA)
- 色は 現場決定
- 網戸はポリプロピレン
- 電気錠：の操作盤はBAN-AS(美和)程度
- サッシは、特記以外は全て住宅用とする。
- Low-Eガラスは、日射取得型とする。

◆鋼製建具◆

- メーカーは三和シャッター 又は同等品
- 建具のデザインは 図中記載有るも現場打ち合わせ  
の上決定

◆木製建具◆

- メーカーはパナソニック 又は同等品
- 建具のデザインは 図中記載有るも現場打ち合わせ  
の上決定
- 建具枠の3方は補強材 (105x60程度) で補強する。

◆その他◆

- (防) →防火設備
- (消) →消防活動上有効開口
- D C →ドアチェック
- A P →アンクルヒールス
- マスターキー：美和ロック程度  
A：外部 B：内部



設計監理 RYO設計株式会社

〒640-8328 和歌山市木田町4丁目8番地  
TEL 073-427-2951 FAX 073-427-3951

RYO ASSOCIATED ARCHITECT

1級建築士登録番号 第125982号 松本良二  
1級建築士事務所登録 第(リ)278

(仮称) 蒲郡すみれ 看護小規模多機能  
新築工事

DRAWING TITLE

建具位置図

CHEET No.

SCALE

1/200

DATE

DESIGNER

No.

A-17