


西 立面図 1/100



南 立面図 1/100

外部仕上がりリスト

A	屋根	t=0.4 カラーガルバリウム鋼板タテハゼ 葺き 0.7/10勾配 (NM-8697)
	屋根水切り 屋根ケラハ 包み	t=0.4 カラーガルバリウム鋼板
B	外壁	t=16 窯業系サイディング 横張り (通気金具止め工法) 下地: t=9 構造用合板 透湿防水シート
	室内側	PB12.5 (PC030BE-9201)
	外壁水切り	t=0.4 カラーガルバリウム鋼板
C	軒天	t=6 ケイカル板 VP塗り
D	巾木	モルタル補修仕上
E	軒樋	塩ビ軒樋 (サ-フェスケ7FS-II 型程度)
F	縦樋	カラーV U75
G	屋根裏通気	鋼製フード付ガラリ φ100 開口面積: 78.5cm <sup>2</sup> (新協和: SK-SGFN100程度) (内部斜網張り2mm目以下+止水板)
H	アルミ庇	アルフィン/AD2-2: W3300×D1500
	床下換気孔	通気スเป-サ-仕様



設計監理 RYO設計株式会社

〒640-8328 和歌山市木店町4丁目8番地  
TEL 073-427-2951 FAX 073-427-3951

RYO ASSOCIATED ARCHITECT

1級建築士登録番号 第125982号 松本良二  
1級建築士事務所登録 第(リ)278

(仮称) 蒲郡すみれ 看護小規模多機能  
新築工事

DRAWING TITLE

立面図①

CHEET No.

SCALE

1/100

DATE

DESIGNER

No.

A-12