

凡例図

■ 管柱(RW)	105X105
柱ほぞ寸法	3.0cm x 9.0cm
⊗ー 下階に柱があることを示す。	

小屋梁伏図 1/100

特記

梁の幅が書いていない幅(b)は 105 とする
梁のせいが書いていないせい(D)は 90 とする

A：腰掛け蟻、もしくは、大入れ蟻掛け＋羽子板ボルト(φ12)、又は、短冊金物(3.2mm)

※下屋部[床仕様]特記なき限り
野地板：構造用合板12mm(N50@150)+垂木：38x89@455
N75釘2本打(1.37)
+火打梁：梁断面105mm～150mm
取付負担面積2.50m2以下＝1.18
1.37+1.18=2.55

火打梁を示す。

設計監理 RYO設計株式会社 〒640-8328 和歌山市木広町４丁目８番地 TEL 073-427-2951 FAX 073-427-3951	RYO ASSOCIATED ARCHITECT １級建築士登録番号 第125982号 松本良ニ １級建築士事務所登録 第（り）２７８	（仮称）蒲郡すみれ 看護小規模多機能 新築工事	DRAWING TITLE 小屋梁伏図		No. S9
			CHEET No.	SCALE 1/100	DATE / DESIGNER

2025年 7月28日出力